

厦门建松电器有限公司马巷工厂
危险废物统计:2025年(2025-01-01 至 2025-12-31)

计量单位: 吨

年份	废物类别	废物代码	废物名称	期初库存	产生量	调整量	转移量	自行利用 处置量	期末库存	期末超一 年库存	转移单位
2025	HW03	900-002-03	废药物、药品	0.0015	0.00375	0	0.00525	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW13	900-014-13	废接着剂	0.08359	1.81872	0	1.83212	0	0.07019	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW08	900-209-08	润滑油、冲压油、液压油、打拔油	0.2615	1.73765	0	1.96515	0	0.034	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW08	900-213-08	碳氢洗净液蒸馏废油	0	3.36	0	3.19	0	0.17	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW08	900-217-08	空压机维护废油	0	0.2144	0	0.2144	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW08	900-220-08	变压器维护废油	0	0.0186	0	0.0186	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW08	900-249-08	空油桶	0.2149	5.44667	-0.00049	5.58558	0	0.0755	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司 泉州市天马星环保科技有限公司
2025	HW49	900-039-49	废活性炭	0	3.305	0	3.305	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	叉车补充液空瓶	0	0.0035	0	0.0035	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	凡立水空桶	0.07445	0.76883	0	0.82015	0	0.02313	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	废过滤棉	0	0.08485	0	0.07985	0	0.005	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	接着剂空瓶	0.03634	0.653705	0	0.668305	0	0.02174	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	医用酒精空瓶	0.00229	0.05721	0	0.05801	0	0.00149	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	硬化剂空瓶	0.0027	0.04532	0	0.04659	0	0.00143	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	油漆空桶	0	0.01898	0	0.01898	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-041-49	沾染危险废物的抹布和手套	0.12498	3.08676	0	3.12337	0	0.08837	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW49	900-047-49	测试药剂废液	0	0.01	0	0.01	0	0	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
2025	HW06	900-402-06	废凡立水	0.09104	2.32027	0	2.31317	0	0.09814	0	厦门晖鸿环境资源科技有限公司 厦门东江环保科技有限公司
合计				0.89329	22.954215	-0.00049	23.258025	0	0.58899	0	

厦门建松电器有限公司马巷工厂
一般固废统计:2025年(2025-01-01 至 2025-12-31)

计量单位: 吨

名称	转移单位	产生工序	产生量	转移量	期末超一年库存
污泥	厦门市鑫宇洲生态环境科技有限公司	压泥机	0.031	0.031	0
废矽钢片电镀锌下脚料	厦门市鑫合成物资回收有限公司	冲压机下脚料	1508.030	1508.030	0
废不饱和聚酯树脂下脚料 (PP)			1.200	1.200	0
废不饱和聚酯树脂下脚料 (PPT)			3.690	3.690	0
废不饱和聚酯树脂下脚料 (PA6)			12.695	12.695	0
废铜线		车削、卷线	25.831	25.831	0
废铝线		车削	0.377	0.377	0
合计			1551.854	1551.854	0

落实环境风险防控措施情况

(1)危废仓库

- ①危废仓库铺设环氧树脂防渗材质地面，设置防泄漏托盘、防泄漏槽，防泄露槽后段设有收集桶，储存场所上锁，无关人员禁止入内；
- ②危险废物包装严实、完整，确保不泄漏；
- ③危废仓库应急处置卡上墙，制度标识等上墙，应急物资齐全。

(2)化学品中转仓库

- ①铺设环氧树脂防渗材质地面，设置防泄漏托盘、防泄漏槽，防泄露槽后段设有收集桶，专人管理；
- ②安装废气集气装置及废气治理设施，处理达标后排放；
- ③安装防爆风机，可燃气体报警器和有毒有害气体报警器；
- ④应急处置卡上墙，管理制度标识等上墙，应急物资齐全。

(3)定期开展污染物检测

- ①污水排放口、有机废气排放口、地下水1年/次
- ②厂界噪声 1季度/次
- ③马达生产线无组织废气1年/次
- ④污水厂臭气1年/次